

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
«ПРИБОР – ЭКСПЕРТ» Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ10.Н00029

Срок действия с 14.03.2025 по 13.03.2028

№ 0013566

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10

Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Шкафы металлические. Серийный выпуск.

код ОК
27.90.33.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 27.90.33-011-37012736-2022 "Шкафы металлические. Технические условия"

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «УралОмегаПласт». ОГРН: 1115906007260, ИНН: 5906111140, КПП: 590601001. Адрес: 614060, РОССИЯ, Пермский край, город Пермь, улица Фрезеровщиков, дом 86, квартира 274, адрес места осуществления деятельности: 618909, РОССИЯ, Пермский край, город Лысьва, улица Революции, дом 67, телефон: +7 (34249) 3-63-00, адрес электронной почты: info@u-plast.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «УралОмегаПласт». ОГРН: 1115906007260, ИНН: 5906111140, КПП: 590601001. Адрес: 614060, РОССИЯ, Пермский край, город Пермь, улица Фрезеровщиков, дом 86, квартира 274, адрес места осуществления деятельности: 618909, РОССИЯ, Пермский край, город Лысьва, улица Революции, дом 67, телефон: +7 (34249) 3-63-00, адрес электронной почты: info@u-plast.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 003/І-14/03/25 от 14.03.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ІЛ36)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации Іс



Руководитель органа

Эксперт

подпись
подпись

В.О. Фетисов
инициалы, фамилия

А.В. Никитин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

