



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ10.Н07536

Срок действия с 05.09.2025

по 04.09.2028

№ 0060861

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10

Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Шкафы пластмассовые. Серийный выпуск.

код ОК
22.29.29.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 22.29.29-014-37012736-2025

код ТН ВЭД
3917

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "УралОмегаПласт". ОГРН: 1115906007260, ИНН: 5906111140, КПП: 590601001. Адрес: 614060, РОССИЯ, Пермский край, город Пермь, улица Фрезеровщиков, дом 86, квартира 274. Адрес места осуществления деятельности: 618909, РОССИЯ, Пермский край, город Лысьва, улица Революции, дом 67, телефон: +73424936300, адрес электронной почты: info@u-plast.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "УралОмегаПласт". ОГРН: 1115906007260, ИНН: 5906111140, КПП: 590601001. Адрес: 614060, РОССИЯ, Пермский край, город Пермь, улица Фрезеровщиков, дом 86, квартира 274. Адрес места осуществления деятельности: 618909, РОССИЯ, Пермский край, город Лысьва, улица Революции, дом 67, телефон: +73424936300, адрес электронной почты: info@u-plast.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/D-05/09/25 от 05.09.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Ic



Руководитель органа

Эксперт

подпись
подпись

В.О. Фетисов

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации